ANNÉE 1959

TABLE ALPHABÉTIQUE DES AUTEURS

A

André (M.). — Observation de cancers au Gabon (N° 4) 848

Arnoult (J.) (voir Hagueneau). — Le cancer du sein chez la femme. Étude comparative au microscope électronique et au microscope optique (N° 2). 177

Arvray (N.) (voir Moulonguet et Soupault). — Neux cas d'ostéoblastome métatypique éburnant (N° 1). 106

Auriol (Mlle M.) (voir Papilian V.-V.). — Métastases viscérales des épithéliomas du carrefour aéro-digestif (base de la langue, larynx, hypo-pharynx) (N° 1) 17

Auriol (Mlle M.) (voir Cesari (J.). — Contribution à l'étude des modifications des tumeurs par le bétatron. Étude histopathologique de 16 néoplasmes broncho-pulmonaires irradiés (N° 2) 253

Auriol (Mlle M.) (voir Lasneret J.).— Le poumon leucémique. Étude anatomo-pathologique à propos de 8 observations de leucoses lymphoïdes et de leucosarcomatoses (N° 2) 274

Auriol (Mlle M.) (voir Hidalgo). — Étude histochimique des tumeurs mixtes de la parotide (N° 2) 322

B

Baclesse (A.). — Le pronostic éloigné des cancers du sein (stades II, III, IV à l'exclusion du stade I) traités par rœntgenthérapie seule d'après le siège de la lésion primaire (N° 3) 594

Bernard (J.) (voir Mathé G. et Weil M.). — Étude comparée sur des affections tumorales malignes humaines de l'activité thérapeutique de deux nouveaux dérivés de l'éthylène-iminequinone (*bis* (méthoxy-étoxy) et *bis* (acétamino)-2,5 éthyle-imino 3,6 benzoquinone 1-4) (N° 1) 34

Biozzi (G.) (voir Stiffel, Mathé, Mouton et Halpern). — Activité phagocytaire du système récitulo-endothélial chez des souris de lignée pure après inoculation de cellules leucémiques isologues et homologues et au cours du développement de la leucémie spontanée (N° 4) 781

Boiron (M.) (voir Fauvet et Paoletti). — Résultats préliminaires sur le traitement des affections cancéreuses par une éthylène-imine-quinone 2-5 *bis* (acétamido)-3-6 (éthylène-imine) 1-4-benzoquinone (N° 1) 55

Boiron (M.) (voir Fauvet et Brulé). — Note sur l'emploi de chloro-2'-Benzylthio-dimethylamino-4-, methyl-5-Pyrimidine en chimiothérapie anticancéreuse (N° 4) 792

Boiron (M.) (voir Paoletti et Truhaut). — Inefficacité du peroxyde d'hydrogène vis-à-vis de tumeurs animales greffées (N° 4) 756

Bru (A.) (voir Marquès et Espinasse). — Rôle du fonctionnement thyroïdien dans le pronostic du cancer du sein (N° 3) 645

Brulé (G.) (voir Fauvet et Boiron). — Note sur l'emploi de chloro-2'-Benzylthio-dimethylamino-4-, methyl-5- Pyrimidine en chimiothérapie anti-cancéreuse (N° 4) 792

C

Cesari (Mlle J.) (voir Mlle Auriol). — Contribution à l'étude des modifications des tumeurs par le bétatron. Étude histopathologique de 16 néoplasmes broncho-pulmonaires irradiés (N° 2) 253

Chouroulinkov (I.). — Formations vésiculaires dans l'embryon de poulet (N° 2) 454

CHOUROULINKOV (I.) (voir RIVIÈRE M.). — Tumeurs rénales à virus de la poule. I. — Étude morphologique (N° 4) 722

CHOUROULINKOV (I.) (voir RIVIÈRE et GUÉRIN). — Étude de la souche de souris XLLI. I. — Premier cas de tumeur spontanée apparue dans cette souche et transplantable par greffe (N° 4) 737

CLAY (A.) (voir GODEFROY et VERHAEGHE). — L'histologie permet-elle d'établir le pronostic des cancers du sein? (N° 3) 522

CORNILLOT (M.) (voir VERHAEGHE). — La cytologie permet-elle un pronostic du cancer du sein? (N° 3) 530

D

DARGENT (M.). — Cancer du sein et grossesse. Éléments et pronostic (N° 3) . 666

DARGENT (M.) (voir MAYER et POULAIN). — Le cancer du sein chez l'homme. Éléments du pronostic (N° 3) 634

DENOIX (P. F.) (voir LELLOUCH et ROUQUETTE). — Pronostic du cancer du sein en fonction d'un certain nombre de caractères cliniques (N° 3) 599

DENOIX (P. F.). — Classification par stades cliniques des tumeurs malignes du sein publiée sous les Auspices de l'Union Internationale contre le Cancer (N° 4) 771

DENOIX (P.). — Meuble frigorifique à très basse température —70°, —80° C (N° 2) 388

DESPREZ-CURELY (J. P.) (voir PICARD et ROUQUETTE). — Place de la mammographie parmi les éléments du pronostic des cancers du sein (N° 3). 621

DEYSSON (G.) (voir TRUHAUT R.). — Recherches sur les propriétés antimitotiques des composés apparentés aux moutardes azotées. I. Activité comparée, évaluée sur la cellule végétale à la « moutarde azotée » HN_3 et de ses homologues au soufre (ypérite) et à l'oxygène (chlorex) (N° 4) . . . 762

DOUSTE-BLAZY (L.) (voir MARQUES, LLOVERAS, et SALVADOR). — Taux de la properdine chez les cancéreux, sa variation au cours de la radiothérapie (N° 1) 93

DUFOUR (D.). — Action du thymus sur la réaction non spécifique du rat porteur de l'hépatome de Novikoff (N° 1) 139

DUFOUR (D.). — Mise en évidence de la relation antigénique entre le foie et la tumeur de Walker (N° 1) 132

DUPLAN (J. F.) (voir MAZUREK C.). — Stimulation et inhibition de la croissance du carcinome ascitique d'Ehrlich par des cellules tumorales irradiées (N° 1) 119

DUFOUR (D.). — Influence des chromonucléo-protéines du thymus de veau sur le développement de la tumeur de Walker chez le rat (N° 4) 842

DUPLAN (J. F.) (voir MAZUREK). — Modification de la croissance du carcinome ascitique d'Erlich par des cellules d'Erlich irradiées et infectées avant ou après, avec les cellules d'Erlich normales (N° 4) 824

E

ENNUYER (A.) (voir GRICOUROFF et FANTREL). — Quelle est l'efficacité de la radiothérapie postopératoire dans le cancer mammaire traité par amputation large avec curage axillaire (N° 4)? 701

ESPINASSE (A.) (voir BRU et MARQUES) — Rôle du fonctionnement thyroïdien dans le pronostic du cancer du sein (N° 3) 645

F

FANTREL (M.) (voir GRISOUROFF et ENNUYER). — Quelle est l'efficacité de la radiothérapie postopératoire dans le cancer mammaire traité par amputation large avec curage axillaire (N° 4)? 701

FAUVET (J.) (voir BOIRON et PAOLETTI). — Résultats préliminaires sur le traitement des affections cancéreuses par une éthylène-imine-quinone 2-5 *bis* (acétamido)-3-6 (éthylène-imine) 1-4-benzoquinone (N° 1) 55

FAUVET (J.) (voir BRULÉ et BOIRON). — Note sur l'emploi de chloro-2'-Benzylthio-dimethylamino-4-, methyl-5- Pyrimidine en chimiothérapie anticancéreuse (N° 4) 792

G

GARY-BOBO (J.) (voir ROMIEU, POURQUIEN et PUJOL). — Le pronostic vital et symptomatique des traitements palliatifs des cancers du sein (en particulier thérapeutique hormonale) (N° 3). 661

GODEFROY (Y.) (voir CLAY et VERHAEGHE). — L'histologie permet-elle d'établir le pronostic des cancers du sein? (N° 3) 522

GRICOUROFF (G.) (voir ENNUYER et FANTREL). — Quelle est l'efficacité de la radiothérapie postopératoire dans le cancer mammaire traité par amputation large avec curage axillaire ? (N° 4). 701

GUÉRIN (M.). — Développement de leucémies chez des souris soumises *in utero* aux rayons X (N° 1) 114

GUÉRIN (M.). — Tumeurs pulmonaires et cancer buccal chez le rat soumis à l'inhalation de fumée de cigarette (N° 2) 295

GUÉRIN (M.) (voir CHOUROULINKOV et RIVIÈRE). — Étude de la souche de souris XLLI. I. — Premier cas de tumeur spontanée apparue dans cette souche et transplantable par greffe (N° 4) 737

H

HAGUENEAU (Mlle Fr.). — Le cancer du sein chez la femme. Étude comparative au microscope électronique et au microscope optique (N° 1) 92

HAGUENEAU (F. (voir Mlle J. ARNOULT). — Le cancer du sein chez la femme. Étude comparative au microscope électronique et au microscope optique (N° 2) 177

HAGUENEAU (Fr.) (voir RIVIÈRE et OBERLING M.). — Ultrastructure des épithéliomas à cellules claires du rein (hypernéphromes ou tumeurs de Grawitz) et son implication pour l'histogénèse de ces tumeurs (N° 2) . . . 356

HALPERN (B. N.) (voir BIOZZI, STIFFEL, MATHÉ et MOUTON). — Activité phagocytaire du système réticulo-endothélial chez des souris de lignée pure par inoculation de cellules leucémiques isologues et homologues et au cours du développement de la leucémie spontanée (N° 4) 781

HAREL (J.) voir HUPPERT et LACOUR). — Tumeurs malignes transmissibles de la souris provoquées par injection de préparations contenant de l'acide ribonucléique. Étude biologique et histologique (N° 1) 74

HIDALGO (voir Mlle AURIOL). — Étude histochimique des tumeurs mixtes de la parotide (N° 2) 322

HINGLAIS-GUILLAUD (N.). — L'ultrastructure de l'exocol normal de la femme (N° 2) 212

HOLLMANN (K. L.) (voir RIVIÈRE M. R.). — L'ultrastructure d'un épithélioma mammaire spontané et greffable du rat contenant des particules d'aspect virusal (N° 2) 336

HUPPERT (J.) (voir HAREL et LACOUR). — Tumeurs malignes transmissibles de la souris provoquées par injection de préparations contenant de l'acide ribonucléique. Étude biologique et histologique (N° 1) 74

J

JURET (P.) (voir TRUHAUT R.). — A propos de l'emploi du méthyl-3-cholanthrène dans les cancers du sein étendus (N° 2) 354

JURET (P.). — Éléments de pronostic biochimiques du cancer du sein (N° 3). 535

JURET (P.) (voir SCHWARTZ). — Valeur pronostique d'un groupe d'examens biologiques dans le cancer du sein métastatique (N° 3) 563

L

LACOUR (F. J.) (voir HUPPERT et HAREL). — Tumeurs malignes transmissibles de la souris provoquées par injection de préparation contenant de l'acide ribonucléique. Étude biologique et histologique (N° 1) 74

LASNERET (Mlle J.) (voir AURIOL). — Le poumon leucémique. Étude anatomo-pathologique à propos de 8 observations de leucoses lymphoïdes et de leucosarcomatoses (N° 2) 274

LECA (A.). — Étude de la propagation lymphatique liée à la plus ou moins grande extension de la tumeur (N° 3) 574

LELLOUCH (J.) (voir SCHWARTZ). — Méthodes de calcul des taux de survie (N° 3) 489

LELLOUCH (J.) (voir ROUQUETTE et DENOIX). — Pronostic du cancer du sein en fonction d'un certain nombre de caractères cliniques (N° 3) 599

LLOVERAS (J.) (voir MARQUES, SALVADOR et DOUSTE-BLAZY). — Taux de la properdine chez les cancéreux, sa variation au cours de la radiothérapie (N° 1) 93

LOISILLIER (F.). — Utilisation de la lumière polarisée dans le diagnostic différentiel entre les tumeurs musculaires lisses et les tumeurs nerveuses (N° 2) 310

LOMBARD (C.). — La prédisposition aux tumeurs rénales spontanées dans le monde animal (N° 2) 460

LOMBARD (Ch.). — Les particularités du mouton en cancérologie (N° 4) 863

M

MARQUES (P.) (voir SALVADOR, LLOVERAS et DOUSTE-BLAZY). — Taux de la properdine chez les cancéreux, sa variation au cours de la radiothérapie. (N° 1). 93

MARQUES (P.) (voir BRU et ESPINASSE). — Rôle du fonctionnement thyroïdien dans le pronostic du cancer du sein (N° 3) 645

MATHÉ (G.) voir BERNARD et WEIL). — Étude comparée sur des affections tumorales malignes humaines de l'activité thérapeutique de deux nouveaux dérivés de l'éthylène-imine-quinone (*bis* (méthoxy-étoxy) et *bis* (acétamino)-2,5 éthyle-imino 3,6 benzoquinone 1-4) (N° 1 34

MATHÉ (G.) (voir BIOZZI, STIFFEL, MOUTON et HALPERN). — Activité phagocytaire du système réticulo-endothélial chez des souris de lignée pure après inoculation de cellules leucémiques isologues et homologues et au cours du développement de la leucémie spontanée (N° 4) 781

MAYER (M.) (voir DARGENT et POULAIN). — Le cancer du sein chez l'homme. Éléments du pronostic (N° 3). 634

MAZUREK (C.) (voir DUPLAN J. F.). — Stimulation et inhibition de la croissance du carcinome ascitique d'Ehrlich par des cellules tumorales irradiées (N° 1) 119

MAZUREK (voir J. F. DUPLAN). — Modification de la croissance du carcinome ascitique d'Erlich par des cellules d'Erlich irradiées et infectées avant ou après avec les cellules d'Erlich normales (N° 4) 824

MILCOU (S. M.) (voir ZINIEL et RIVENZON). — L'influence aggravante de la cryptorchidie expérimentale sur l'évolution du sarcome homogreffé intratesticulaire chez le rat blanc (N° 4) 830

MONJOIE (A. M.) (voir PEETERS et PICARD). — Le problème des rapports histogénétiques entre l'adamantinome, le graniopharyngiome et le baso-cellulaire à différenciation adémantinoïde (N° 4) 798

MORGAN (H. R.) (voir THIEDE). — Tentatives d'isolement du virus des môles hydatiformes et des chorioéthéliomes métastatiques (N° 4) 822

MOULONGUET (P.) (voir SOUPAULT et ARVAY). — Deux cas d'ostéoblastome métatypique éburnant (N° 1) 106

MOUTON (D.) voir BIOZZI, MATHÉ, STIFFEL et HALPERN). — Activité phagocytaire du système réticulo-endothélial chez des souris de lignée pure après inoculation de cellules leucémiques isologues et homologues et au cours du développement de la leucémie spontanée (N° 4) 781

O

OBERLING (Ch.) (voir RIVIÈRE M. et HAGUENEAU Fr.). — Ultrastructure des épithéliomas à cellules claires du rein (hyperméphromes ou tumeurs de grawitz) et son impplication pour l'histogénèse de ces tumeurs (N° 2) . . . 356

OBERLING (Ch.). — A propos de l'article de R. DE RUYCK (Essais sur l'étiologie virale des tumeurs malignes) paru dans le N°2 du Bulletin, page 391 (N° 4) 693

P

PAOLETTI (C.) (voir FAUVET et BOIRON) — Résultats préliminaires sur le traitement des affections cancéreuses par une éthylène-imine-quinone 2-5 *bis* (acétamido)3-6 (éthylène-imine) 1-4-benzoquinone (N° 1) 55

PAOLETTI (C.) (voir TRUHAUT). — Essais de nouveaux dérivés de la colchicine sur les tumeurs expérimentales greffées (N° 4) 746

PAOLI (M. J.). — Le pronostic des cancers du sein en fonction de l'histologie (N° 3) 517

PAOLI (J.) (voir SPITALIER). — Le pronostic du cancer du sein en fonction de la topographie et des données macroscopiques (N° 3) 570

PAOLETTI (C.) (voir TRUHAUT et BOIRON). — Inefficacité du peroxyde d'hydrogène vis-à-vis de tumeurs animales greffées (N° 4) 756

PAOLI (J.) (voir SPITALIER). — Le pronostic du cancer du sein en fonction de l'âge (N° 3) 655

PAPILIAN (V. V.) (voir Mlle AURIOL). — Métastases viscérales des épithéliomas du carrefour aéro-digestif (base de la langue, larynx et hypo-pharynx) (N° 1) 17

PEETERS (E. G.) (voir PICARD et MONJOIE). — Le problème des rapports histogénétiques entre l'adamantinome, le graniopharyngiome et le baso-cellulaire à différenciation adamantinoïde (N° 4) 798

PICARD (J. D.) (voir DESPREZ-CURELY et ROUQUETTE). — Place de la mammographie parmi les éléments du pronostic des cancers du sein (N° 3) 621

PICARD (E.) (voir PEETERS et MONJOIE). — Le problème des rapports histogénétiques entre l'adamantinome, le graniopharyngiome et le baso-cellulaire à différenciation adamantinoïde (N° 4) 798

POULAIN (S.) (voir MAYER et DARGENT). — Le cancer du sein chez l'homme. Éléments du pronostic (N° 3) 634

POURQUIER (H.) (voir ROMIEU, GARY-BOBO et PUJOL). — Le pronostic vital et symptomatique des traitements palliatifs des cancers du sein (en particulier thérapeutique hormonale) (N° 3). 661

PUJOL (H.) (voir ROMIEU, GARY-BOBO et POURQUIER). — Le pronostic vital et symptomatique des traitements palliatifs des cancers du sein (en particulier thérapeutique hormonale) (N° 3) 661

R

RIVENZON (A.) (voir ZINIEL et MILCOU). — L'influence aggravante de la cryptorchidie expérimentale sur l'évolution du sarcome homogreffé intratesticulaire chez le rat blanc (N° 4) . . 830

RIVIÈRE (M.) (voir OBERLING Ch. et HAGUENEAU Fr.). — Ultrastructure à cellules claires du rein (hypernéphromes ou tumeurs de Grawitz) et son implication pour l'histogénèse de ces tumeurs (N° 2) 356

RIVIÈRE (M. R.) (voir HOLLMANN K. L.). — L'ultrastructure d'un épithélioma mammaire spontané et greffable du rat contenant des particules d'aspect virusal (N° 2) 336

RIVIÈRE (M. R.). — Sarcome de l'estomac transplantable du rat (N° 2) 382

RIVIÈRE (M.) (voir CHOUROULINKOV). — Tumeurs rénales à virus de la poule. I. — Étude morphologique (N° 4) . . 722

RIVIÈRE (M. R.) (voir CHOUROULINKOV et GUÉRIN). — Étude de la souche de souris XLLI I. — Premier cas de tumeur spontanée apparue dans cette souche et transplantable par greffe (N° 4) 737

ROMIEU (Cl.) (voir GARY-BOBO, POURQUIER et PUJOL). — Le pronostic vital et symptomatique des traitements palliatifs des cancers du sein (en particulier thérapeutique hormonale) (N° 3) 661

ROUJEAU (J.) (voir SCHWARTZ). — Utilisation de la notion de pronostic en cancérologie (N° 3) 483

ROUQUETTE (C.) (voir LELLOUCH et DENOIX). — Pronostic du cancer du sein en fonction d'un certain nombre de caractères cliniques (N° 3) 599

ROUQUETTE (C.) (voir PICARD et DESPREZ-CURELY). — Place de la mammographie parmi les éléments du pronostic des cancers du sein (N° 3) 621

DE RUYCK (R.). — Essais sur l'étiologie virale des tumeurs malignes (N° 2) . . 391

S

SALVADOR (R.) (voir MARQUES, LLOVERAS et DOUSTE-BLAZY). — Taux de la properdine chez les cancéreux, sa variation au cours de la radiothérapie (N° 1) 93

SCHWARTZ (D.) (voir JURET). — Valeur pronostique d'un groupe d'examens biologiques dans le cancer du sein métastatique (N° 3) 563

SCHWARTZ (D.) (voir ROUJEAU). — Utilisation de la notion de pronostic en cancérologie (N° 3) 489

SCHWARTZ (D.) (voir LELLOUCH). — Méthodes de calcul des taux de survie (N° 3) 489

SIMIC (S.). — Sarcomes du sein (N° 2) . 445

SOUPAULT (R.) (voir MOULONGUET et ARVRAY). — Deux cas d'ostéoblastome métatypique éburnant (N° 1) . . . 106

SPITALIER (J. M.) (voir PAOLI). — Le pronostic du cancer du sein en fonction de la topographie et des données macroscopiques (N° 3) 570

SPITALIER (J. M.) (voir PAOLI). — Le pronostic du cancer du sein en fonction de l'âge (N° 3) 655

STIFFEL (C.) (voir BIOSSI, MATHÉ, MOUTON et HALPERN). — Activité phagocytaire du système réticulo-endothélial chez des souris de lignée pure après inoculation de cellules leucémiques isologues et homologues et au cours du développement de la leucémie spontanée (N° 4) 781

T

TAILHEFER (A.). — Sur quelques éléments anatomo-cliniques du pronostic des cancers du sein (N° 3) 586

TAN KING BIEN. — Caractéristiques électrophorétiques de l'épithélioma mammaire du sein de la femme (N° 2). 347

THIEDE (H. A.) (voir MORGAN). — Tentatives d'isolement du virus des môles hydatiformes et des chorioéthéliomes métastatiques (N° 4) 820

TRUHAUT (R.) (voir P. JURET). — A propos de l'emploi du méthyl-3-cholanthrène dans les cancers du sein, étendus (N° 2) 354

TRUHAUT (R.) (voir PAOLETTI). — Essais de nouveaux dérivés de la colchicine sur les tumeurs expérimentales greffées (N° 4) 746

TRUHAUT (R.) (voir BOIRON et PAOLETTI). — Inefficacité du peroxyde d'hydrogène vis-à-vis de tumeurs anilales greffées (N° 4) 756

TRUHAUT (R.) (voir DEYSSON G.). — Recherches sur les propriétés antimitotiques des composés apparentés aux moutardes azotées. I. Activité comparée, évaluée sur la cellule végétale à la « moutarde azotée » HN_3 et de ses homologues au soufre (ypérite) et à l'oxygène (chlorex) (N° 4) 762

V

VERHAEGHE (M.) (voir CLAY et GODEFROY). — L'histologie permet-elle d'établir le pronostic des cancers du sein? (N° 3) 522

VERHAEGE (M.) (voir CORNILLOT). — La cytologie permet-elle un pronostic du cancer du sein? (N° 3) 530

VIGIER (P.). — Recherches quantitatives sur le sarcome de Rous. Influence de l'âge sur la croissance des sarcomes dermiques du poulet et dermo-sous-cutanés du poussin (N° 1) 145

W

WEIL (M.) (voir MATHÉ et BERNARD). — Étude comparée sur des affections tumorales malignes humaines de l'activité thérapeutique de deux nouveaux dérivés de l'éthylène-imine-quinone (*bis* (méthoxy-étoxy) et *bis* (acétamino)-2,5 éthyle-imino 3,6- nenzoquinone 1-4) (N° 1) 34

Z

ZINIEL (H.) (voir MILCOU et RIVENZON). — L'influence aggravante de la cryptorchidie expérimentale sur l'évolution du sarcome homogreffé intra-testiculaire chez le rat blanc (N° 4) 827

ANNÉE 1959

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES

B

Bétatron. — Contribution à l'étude des modifications des tumeurs par le —. Étude histopathologique de 16 néoplasmes broncho-pulmonaires irradiés (N° 2) 253

C

Cancer des animaux. — La prédisposition aux tumeurs rénales spontanées dans le monde animal (N° 2) 460

Cancer chez les animaux. — Les particularités du mouton en cancérologie (N° 4) . . 863

Cancer expérimental. — Recherches quantitatives sur le sarcome de Rous. Influence de l'âge sur la croissance des sarcomes dremiques du poulet et dermo-sous-cutanés du poussin (N° 1) 145

Cancer expérimental. — Action du thymus sur la réaction non spécifique du rat porteur de l'hépatome de Novikoff (N° 1) 139

Cancer expérimental. — Tumeurs malignes transmissibles de la souris provoquées par injection de préparations contenant de l'acide ribonucléique. Étude biologique et histologique (N° 1) 74

Cancer expérimental. — Stimulation et inhibition de la croissance du carcinome ascitique d'Ehrlich par des cellules tumorales irradiées (N° 1) 119

Cancer expérimental. — Formations vésiculaires dans l'embryon de poulet (N° 2) . . . 454

Cancer expérimental. — L'ultrasctructure d'un épithélioma mammaire spontané et greffable du rat contenant des particules d'aspect virusal (N° 2) 336

Cancer expérimental. — Ultrastructure des épithéliomas à cellules claires du rein (hypernéphromes ou tumeurs de Grawitz) et son implication pour l'histogénèse de ces tumeurs (N° 2) 356

Cancer expérimental. — Sarcome de l'estomac transplantable du rat (N° 2) 382

Cancer expérimental. — Tumeurs pulmonaires et cancer buccal chez le rat soumis à l'inhalation de fumée de cigarette (N° 2) 295

Cancer expérimental. — L'influence aggravante de la cryptorchidie expérimentale sur l'évolution du sarcome homogreffé intra-testiculaire chez le rat blanc (N° 4) 830

Cancer expérimental. — Essais de nouveaux dérivés de la colchicine sur les tumeurs expérimentales greffées (N° 4) 746

Cancer expérimental. — Modification de la croissance du carcinome ascitique d'Erlich par des cellules d'Erlich irradiées et infectées avant ou après avec les cellules d'Erlich normales (N° 4) 824

Cancer expérimental. — Étude de la souche de souris XLII-I. Premier cas de tumeur spontanée, apparue dans cette souche et transplantable par greffe (N° 4) 737

Cancer expérimental. — Inefficacité du peroxyde d'hydrogène vis-à-vis de tumeurs animales greffées (N° 4) 756

Chimiothérapie. — Étude comparée sur des affections tumorales malignes humaines de l'activité thérapeutique de deux nouveaux dérivés de l'éthylène-imine-quinone (*bis* (méthoxy-étoxy) et *bis* (acétamino)-2,5 éthyle-imino 3,6 benzoquinone 1-4) (N° 1) 34

Chimiothérapie. — Résultats préliminaires sur le traitement des affections cancéreuses par une éthylène-imine-quinone 2-5 (acétamido)-3-6 (éthylène-imine) 1-4 benzoquinone (N° 1) 55

Chimiothérapie. — Note sur l'emploi de chloro-2'-Benzylthio-dimethylamino-4-Methyl-5-Pyrimidine en chimiothérapie anticancéreuse (N° 4) 792

Chimiothérapie. — Recherches sur les propriétés antimitotiques des composés apparentés aux moutardes azotées. I. Activité comparée, évaluée sur la cellule végétale de la « moutarde azotée » HN_3 et de ses homologues au soufre (ypérite) et à l'oxygène (chlorex) (N° 4) 762

D

Dermographie. — Observation de cancers au Gabon (N° 4) 848

Diagnostic. — Utilisation de la lumière polérisée dans le diagnostic différentiel entre les tumeurs musculaires lisses et les tumeurs nerveuses (N° 2) 310

E

Elections. — (N° 2). 390
(N° 4). 778

H

Histologie. — Le problème des rapports histogénétiques entre l'adamantinome, le craniopharyngiome et le baso-cellulaire à différenciation adamantinoïde (N° 4) . . 798

I

Instruments. — Meuble frigorifique à très basse température —70°, —80° C (N° 2) . . . 388

Langue. — Métastases viscérales des épithéliomas du carrefour aéro-digestif (base de la langue, larynx et hypopharynx) (N° 1) 17

Leucémies. — Développement des leucémies chez des souris soumises *in utero* aux rayons X (N° 1) 114

Leucémies. — Activité phagocytaire du système réticulo-endothélial chez des souris de lignée pure après inoculation de cellules leucémiques isologues et homologues et au cours du développement de la leucémie spontanée (N° 4) 781

O

Os. — Deux cas d'ostéoblastome métatypique éburnant (N° 1) 106

P

Parotide. — Étude histochimique des tumeurs mixtes de la — (N° 2) 322

Poumon. — Le poumon leucémique. Étude anatomo-pathologique à propos de 8 observations de leucoses lymphoïdes et de leucosarcomatoses (N° 2) 274

S

Sang. — Taux de la properdine chez les cancéreux, sa variation au cours de la radiothérapie (N° 1) 93

Sang. — Mise en évidence de la relation antigénique entre le foie et la tumeur de Walker (N° 1) 132

Sein. — Le cancer du sein chez la femme. Étude comparative au microscope électronique et au microscope optique (N° 1) 92

Sein. — Le cancer du sein chez la femme. Étude comparative au microscope électronique et au microscope optique (N° 2) 177

Sein. — Sarcome du — (N° 2) 445

Sein. — Caractéristiques électrophorétiques de l'épithélioma mammaire au sein de la femme (N° 2) 347

Sein. — A propos de l'emploi du méthyl-3-cholanthrène dans les cancers du sein étendus (N° 2) 354

Sein. — Utilisation de la notion du pronostic en cancérologie (N° 3) 483

Sein. — Méthodes de calcul des taux de survie (N° 3) 489

Sein. — Le pronostic des cancers du sein en fonction de l'histologie (N° 3) 517

Sein. — L'histologie permet-elle d'établir le pronostic des cancers du —? (N° 3) 522

Sein. — La cytologie permet-elle un pronostic du cancer du —? (N° 3) 530

Sein. — Éléments de pronostic biochimique du cancer du — (N° 3) 535

Sein. — Valeur pronostique d'un groupe d'examens biologiques dans le cancer du sein métastatique (N° 3) 563

Sein. — Le pronostic du cancer du sein en fonction de la topographie et des données macroscopiques (N° 3) 570

Sein. — Étude de la propagation lymphatique liée à la plus ou moins grande extension de la tumeur (N° 3) 574

Sein. — Sur quelques éléments anatomocliniques du pronostic des cancers du sein (N° 3). 586

Sein. — Le pronostic éloigné des cancers du sein (stades II, III, IV à l'exclusion du stade I) traités par rœntgenthérapie seule d'après le siège de la lésion primaire (N° 3) 594

Sein. — Pronostic du cancer du sein en fonction d'un certain nombre de caractères cliniques (N° 3) 599

Sein. — Place de la mammographie parmi les éléments du pronostic des cancers du — (N° 3) 621

Sein. — Le cancer du sein chez l'homme. Éléments du pronostic (N° 3) 634

Sein. — Rôle du fonctionnement thyroïdien dans le pronostic du cancer du — (N° 3) . . 645

Sein. — Le pronostic du cancer du sein en fonction de l'âge (N° 3) 655

Sein. — Le pronostic vital et symptomatique des traitements palliatifs des cancers du — (en particulier, thérapeutique hormonale) (N° 3) 661

Sein. — Cancer du sein et grossesse. Éléments du pronostic (N° 3) 666

Sein. — Classification par stades cliniques des tumeurs malignes du sein publiée sous les Auspices de l'Union internationale contre le cancer (N° 4) 770

Sein. — Quelle est l'efficacité de la radiothérapie postopératoire dans le cancer mammaire traité par amputation large avec curage axillaire? (N° 4) 701

U

Utérus. — L'ultrastructure de l'exocol normal de la femme (N° 2) 212

V

Virus. — Essais sur l'étiologie virale des tumeurs malignes (N° 2) 391

Virus. — A propos de l'article de R. de Ruyck (Essais sur l'étiologie virale des tumeurs malignes) paru dans le N° 2 du Bulletin, page 391 (N° 4) 693

Virus. — Tumeurs rénales à virus de la poule. I. Étude morphologique (N° 4) 722

Virus. — Tentatives d'isolement du virus des môles hydatiformes et des chorioépithéliomas métastatiques (N° 4) 820

BIBLIOGRAPHIE FRANÇAISE. (Voir pages 169, 472, 690, 875).

Le Gérant: Georges MASSON.

MASSON et C^ie^, éditeurs, Paris - Dépôt légal : 1^er^ trimestre 1960. N° d'ordre : 3.180

Imprimé par l'Imprimerie Alençonnaise, Place Poulet-Malassis, Alençon (Orne)
Dépôt légal 1960 (1^er^ trimestre). — N° d'ordre : 5.592

Printed in France